

WERKSTATT JOURNAL

Ausgabe November 2024

Gültig vom 01. bis 30. 11. 2024

Unser
Schulungs-
tipp

Knorr-Bremse Druckluftbremssysteme – Truck/Bus

**Dieses Training beinhaltet die pneumatischen Bremssysteme in LKW und Bussen.
Es werden der Aufbau und die Funktionen des Bremssystems erklärt.
Dies unterstützt bei der Fehlersuche und Reparatur.**

Trainingsinhalte

- Grundlagen (Anschlussbezeichnungen, übergreifende Gerätefunktionen, etc.)
- Aufbau, Zusammenhänge und Komponenten der Bremssysteme
- Instandsetzung der Scheibenbremsen
- Praktische Arbeiten und Übungen am Fahrzeug und/oder Funktionsmodell
- Ausblick auf elektronisch gesteuerte Bremssysteme
- Fehlersuche aufgrund typischer Symptome

11.–12.03.2025

Verkaufshaus Halle

26.–27.08.2025

Verkaufshaus Göttingen



Die Schulungen finden vorbehaltlich der
Mindestanzahl an Teilnehmenden statt.



Jetzt anmelden für Halle

Jetzt anmelden für Göttingen



Diese und weitere Schulungen finden Sie unter:
<https://heil-kfzteile.de/Service/Schulungen/>

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4–7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-kfzteile.de · Internet: www.heil-kfzteile.de



Für gewerbliche Kunden aus Industrie und Kfz-Service • Alle Preise in Euro, freibleibend zzgl. der gesetzlichen MwSt. (zzgl. Fracht, Montage) • Gültig vom 01. 10. bis 30. 11. 2024
Irrtümer, Abverkauf, technische Änderungen vorbehalten • OE Vergl.-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken • Abbildungen können abweichen • Alle Aktionen solange Vorrat reicht



400 ml Dose
Art.-Nr. 41002403

COREXX Rostlöser mit MoS₂

COREXX Rostlöser ist ein innovatives Produkt zur einfachen und schnellen Beseitigung von festsitzendem Rost. Die 400 ml Spraydose enthält neben potenten Rostlösern auch Molybdändisulfid (MoS₂), was die Effektivität und Anwendungsvielfalt erhöht.



meinLager



300 ml Dose
Art.-Nr. 40614588

COREXX Starthilfespray

Hilft selbst bei extremen Wintertemperaturen das Fahrzeug zu starten, ohne dass die Batterie überbeansprucht wird. Für Diesel- und Benzinmotoren sowie Rasenmäher etc.



meinLager



400 ml Dose
Art.-Nr. 40258394

COREXX Etiketten- entferner

COREXX Etiketten- und Klebstoffentferner entfernt dank seiner acetonfreien Formel mühelos hartnäckige Kleberückstände auf allen Materialien.



meinLager

COREXX Batteriepolenschutz

150 ml Dose
Art.-Nr. 411919N8



Zur Wartung von Batteriepolen, Polklemmen und Steckverbindungen. Dauerhafter Schutz vor Korrosion, Witterungseinflüssen und Batteriesäure. Verhindert Übergangswiderstände und Spannungsabfall.



meinLager

SONAX Antifrost&Klarsicht

3 Liter Flasche
Art.-Nr.
0136 4000 SONAX

Scheibenreiniger mit würzigem Winterduft für die Scheibenwaschanlage im Winter. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen mit wenigen Wischtakten und damit reduziertem Verbrauch.

Verhindert Düsenvereisung und das Einfrieren der Scheibenwaschanlage.

Absolut lack-, gummi- und kunststoffverträglich.

Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für hochwertige Laser-, Matrix-LED- sowie Xenon-Scheinwerfer. Getestet auf Mattlacken, folierten Fahrzeugen und empfindlichen Reparaturlacken.

Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Kein Rubbeln der Wischerblätter. Fächerdüsentauglich – auch ideal für den Einsatz bei neuen Wischertechnologien.



meinLager

LIQUI MOLY Radnaben-Paste

200 ml Dose
Art.-Nr. 4058 LM



Synthetische, metallfreie Trennpaste, die in erster Linie entwickelt wurde, um das Festschweißen bzw. Festfrieren der Felgen auf der Radnabe zu verhindern. Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +1.400°C.

Für Zentrierringe an Alufelgen, Verbindungsstellen zwischen Felgen und Radnaben, für Steckverbindungen sowie bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen.

- ausgezeichnetes Haftvermögen
- beseitigt Quietschen
- hervorragende Temperaturbeständigkeit
- hervorragender Korrosionsschutz
- leichte Verarbeitung
- optimale Trennwirkung
- streusalz- und spritzwasserbeständig



meinLager

SONAX Scheiben-Enteiser

1 Liter Flasche
Art.-Nr.
0137 3410 SONAX



Taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf. Schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht.

Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben. Mit Glycerin.

Hält Gummi geschmeidig.

Mit würzigem Winterduft.



meinLager

LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

200 ml Dose
Art.-Nr. 3074 LM



Synthetischer Spezialschmierstoff für das Bremssystem. Äußerst haftaktiv, streusalz- und spritzwasserbeständig. Temperatureinsatzbereich: -40°C bis +1.200°C.

- ausgezeichnetes Haftvermögen
- beseitigt Quietschen
- extrem niedriger Reibwert
- guter Korrosionsschutz
- hervorragende Temperaturbeständigkeit
- leichte Verarbeitung
- streusalz- und spritzwasserbeständig
- als Trennpaste optimal geeignet



meinLager

ASBIT Auftausalz

25 kg Sack

Art.-Nr. AUFTAUSALZ 25KG

- effektiver Tauprozess durch gleichmäßige Ausbringung (Verteilung)
- hoher Natriumchlorid (NaCl) Anteil und gleichmäßige Kornverteilung



FELDTMANN Pilotjacke

Art.-Nr.

23620 GR.XL FELDT

4-in-1 Funktion



Größe: XL

- Kragen und Ärmel abnehmbar, Webfell-Futter herausnehmbar
- wasserabweisende Beschichtung
- 7 Taschen

Technische Daten

Ausführung: Pilotjacke
Größe: XL
Farbe: marine/royal
Material: Baumwolle/Polyester



Nitro- verdünnung universal

5 Liter Kanister

Art.-Nr. 310120

- Verdünnungsmittel für Nitro- und Kombilacke, Kunstharz- und Chlorkautschuklacke
- zum Entfernen von Fett- und Farbflecken von Holz- und Steinfußböden
- zum Reinigen von Pinseln, Rollern u. ä.



PRESSOL Messbecher

Art.-Nr. 07 625 PRESSOL

- Mit Schutzdeckel und Schutzkappe am Auslauf
- Auslauf in Trichterform ausgeführt
- Deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung
- Lebensmittelecht gem. (EU) Nr. 10/2011 und FDA § 21 CFR 177.1520
- Beständig gegen Öl, Säure und Kraftstoffe
- Ergonomisches Design
- Bruchstabil und standfest

Technische Daten

Inhalt: 5 l
Material: Polyethylen
Temperaturbereich: -10 °C / +110 °C
Höhe: 380 mm



Adventskalender 2024

Sortimente diverser Hersteller mit unterschiedlichen Werkzeugen.

Wera
Adventskalender 2024



Art.-Nr. 05136609001

**Nur
solange
Vorrat
reicht!**

HAZET
Adventskalender 2024



Art.-Nr.
ADVENTSKALENDER24

KS TOOLS 270° Outdoor-Kopflampe

- 270° Ausleuchtung über Front-LED
- 4 Helligkeitsstufen bei 5 Leuchtmodi
- Lange Betriebsdauer dank einem 1200 mAh Lithium-Ionen-Akku



Technische Daten

Lampenart: COB-LED
Gewicht: 69 g
Leuchtdauer: 8 Std.
Ladezeit: 5 Std.



Art.-Nr. 150.4520

Hofmann Megaplan 2-Säulen-Hebebühne

monatl. Leasingrate (54 Monate
Laufzeit) oder zzgl.
Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. Megalift SH 2.35 MA

Bei den Megalift SH2.35 – SH2.35MA sind in jeder Säule Hydraulikzylinder mit Sicherheitsventil, einem Gleichlaufseil mit Steuersensor und 16 mechanischen Sicherheitspositionen verbaut.

- Energie-Kit inklusive: Im Lieferumfang sind ein Druckluftanschluss und eine 230V-Schuko-Steckdose enthalten
- Keine Verbindung am Boden zwischen den beiden Säulen
- Quetschschutz für Füße/Hände mit akustischem Signal
- Automatische Tragarmarretierung
- Die starre Verbindung zwischen den Säulen verhindert ein Durchbiegen

Lieferung mit 4 Mehrgelenkarmen.



**Verfügbar ab
Januar 2025**

Technische Daten

Tragfähigkeit: 3.500 kg
Säulenhöhe: 3995 mm
Gewicht: 950 kg



KÄRCHER Hochdruck- reiniger HDS 8/17 CX

3-phasiger Heißwasser-Hochdruckreiniger HDS 8/17 CX mit eingebauter Schlauchtrommel mit 15-Meter-Hochdruckschlauch, EASY!Force Pistole, ecoefficiency-Stufe und Ein-Knopf-Bedienung.



Technische Daten

Druck: 30 – 160 bar
Gewicht: 119,2 kg
Fördermenge (l/h): 270 – 660 l
LxBxH: 1215 x 650 x 950 mm



Art.-Nr. 1.174-915

Hella Gutmann mega macs S 20

Art.-Nr.
8PD 015 265-211 Einsteiger S1



**Updates
sind kos-
tenlos.**

WICHTIG:
Zur Nutzung ist
zusätzlich ein
Android-Tablet
notwendig!



Einsteigerpaket bestehend aus:

- 8PD 015 265-211 – mega macs S 20 (inkl. Lieferumfang lt. Preisliste)
- 8PY 015 270-571 – SDI-Modul S1 (Software)
- 8PY 015 270-411 – Lizenz S1

TEXA H2-Blaster inkl. Abdeck- haube

monatl. Leasingrate (54 Monate
Laufzeit) oder zzgl.
Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. H175A0 Aktion TEXA



- Reinigung von allen am Verbrennungsprozess beteiligten Teilen des Motors
- 10" Touchscreen Display mit Multitouch und Glove Touch®
- Android® Betriebssystem
- Not-Aus Schalter
- WiFi und Bluetooth Schnittstelle
- kostenfreie Smartphone App für Android® und iOS®
- Edelstahltank
- NOS VCI, Schnittstelle für die Überwachung der Parameter inklusive
- druckbarer Servicebericht für Anwender und Kunden



Lieferumfang:

- H2 Blaster
- Bedienungsanleitung

GYS MIG/MAG Schweiß- und Lötanlage E3 GYS Auto

monatl. Leasingrate (54 Monate
Laufzeit) oder zzgl.
Fracht, Montage und Einweisung
Art.-Nr. D75160 GYS

Die E3 GYS AUTO ist ein synergetisches, einphasiges MIG/MAG-Schweißgerät, das speziell für den Karosseriebauer entwickelt wurde.

Es ist mit einem sehr intuitiven, farbigen Bedienfeld ausgestattet und schweißt Stahl und Aluminium auch bei geringen Materialstärken.

Seine Synergien umfassen auch Schweißlöten mit CuSi3- und CuAl8-Drähten.

Abb.
ähnlich



Technische Daten

Schweißstrom:	10 – 200 A
Netzanschluss:	230 V, 1-ph.
Netzabsicherung:	16 A
Einschaltdauer (60 %) bei 40°:	145 A
Drahtrollenvorschub:	4
Drahtspulen-Ø:	200 mm
Schweißdraht-Ø:	0,6 – 1,2 mm
Brenneranschlüsse:	3
Kühlung:	luftgekühlt



Art.-Nr. 99.00.000.9.76

BPW Werkzeug- koffer Bremsattel ECO Disc TSB / TS2



Die original Spezialwerkzeuge von BPW gewährleisten eine sichere und einfache Durchführung aller empfohlenen Servicearbeiten an der BPW ECO Disc (TSB 3709 / 4309 / 4312 und TS2 3709 / 4309).



meinLager

Knorr- Bremse

Werkzeugkoffer Scheibenbremse für SB, SN, SK, SM, SL, ST, SyD

Art.-Nr. K 158880

Mit den Montagewerkzeugen des Werkzeugkoffers für alle Knorr-Bremse 19,5" und 22,5" LKW, Bus und Anhänger Druckluftscheibenbremsen, Zuspäneinheiten und EconX-Zuspäneinheiten können die folgenden Wartungsarbeiten professionell durchgeführt werden:

- Druckstück mit Faltenbalg aus- und einbauen
- Austausch der inneren Dichtungen
- Montage Druckstück mit Faltenbalg
- Bremsattelagerung instandsetzen
- Austausch des Bremsattels



meinLager

MEKRA Außenspiegel

Art.-Nr. 59.1013.201.199



Abb.
ähnlich

z. B. passend für
Crafter / TGE

Technische Daten

Betriebsart: elektrisch
Spannung: 12 V
Einbauort: rechts
LxBxH: 384 x 309 x 314 mm




meinLager

Art.-Nr. MDP 5040

Meritor SBB-Satz mit Haltefedern

z. B. passend für Mercedes-Benz Transporter VARIO
Hinterachse ab Bj. 96



meinLager