

# Unsere Neujahrs-Deals zum Jahresauftakt

Gültig vom

01.02. bis 28.02.2026

HAZET

Mini Nadelentroster

13 dünne Nadeln

- sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- 360° verstellbarer Luftauslass
- schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen, insbesondere Reinigung von Bremsanlagen

Technische Daten

Schalldruckpegel: 87,9 dB(A)  
Länge: 235,6 mm  
Schläge: 3.000/min



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.  
Art.-Nr. 9035M-6 HZ

Preise freibleibend zzgl. der ges. MwSt. • Irrtümer, Abverkauf und techn. Änderungen vorbehalten • OE Vergl.-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken

Entdecken Sie aktuelle  
Angebote zudem in  
unserem eShop meinLager  
und dem HEIL-Teilefinder.



**A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG**

Bergstraße 4–7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0  
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-kfzteile.de · Internet: www.heil-kfzteile.de



Für gewerbliche Kunden aus Industrie und Kfz-Service • Alle Preise in Euro, freibleibend zzgl. der gesetzlichen MwSt. (zzgl. Fracht, Montage) • Gültig vom 01.02. bis 28.02.2026  
Irrtümer, Abverkauf, technische Änderungen vorbehalten • OE Vergl.-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken • Abbildungen können abweichen • Alle Aktionen solange Vorrat reicht

## HAZET

### Mini Nadelentroster

#### 13 dünne Nadeln

- sorgen für beschädigungsfreie Bearbeitung sowie eine hochfeine Oberflächenstruktur
- 360° verstellbarer Luftauslass
- schonende Reinigung von verschmutzten / verrosteten Teilen, insbesondere Reinigung von Bremsanlagen

#### Technische Daten

Schalldruckpegel: 87,9 dB(A)

Länge: 235,6 mm

Schläge: 3.000/min



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 9035M-6 HZ

## HAZET

### 1/2" Drehmomentschlüssel

#### 40 - 200 Nm

- Genauigkeit +/- 3% vom Skalenwert
- akustisch (Knickelement)
- Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
- matte Chromoberfläche
- integrierter Umschalthebel
- mit Seriennummer und Zertifikat
- Made in Germany
- Länge: 552 mm



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. DREHMO1/2-200 HEIL

## HAZET

### 3/4" Drehmomentschlüssel

#### 300 - 850 Nm

- Genauigkeit +/- 3% vom Skalenwert
- akustisch (Knickelement)
- Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
- matte Chromoberfläche
- integrierter Umschalthebel
- mit Seriennummer und Zertifikat
- Made in Germany
- Länge: 1.270 mm



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. DREHMO3/4-850 HEIL

## HAZET

### 1/2" Drehmomentschlüssel

#### 60 - 320 Nm

- Genauigkeit +/- 3% vom Skalenwert
- akustisch (Knickelement)
- Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
- matte Chromoberfläche
- integrierter Umschalthebel
- mit Seriennummer und Zertifikat
- Made in Germany
- Länge: 662 mm



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. DREHMO1/2-320 HEIL

## HAZET

### Schraubendreher-Satz

#### 6-teilig

- mit Aufhängeloch im Griff
- rutschfester 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung
- Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
- 4 Schraubendreher: 0,5 x 3 mm; 0,8 x 4 mm; 1 x 5,5 mm; 1,2 x 6,5 mm
- 2 Schraubendreher: PH1 und PH2



**XX,- XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 810/6 HZ

## VIGOR

### Video-Endoskop

#### 5" Display

- Analyse und Dokumentation von Schadensbildern an schwer zugänglichen Stellen
- Sondendurchmesser 4,9 mm
- 5 Ah / 3,7 V Li-Ionen-Akku
- Bildschirmauflösung: 1.280 x 720



**XX,- 00**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. V7501/2

## HAZET

### Reifen-Füllgerät, geeicht

#### 0 - 12 bar

- präzises Befüllen von Reifen und Prüfen des Luftdrucks
- geeichtetes Gerät (Eichjahr auf Plombe geprägt) mit optimal ablesbarem, großen Manometer
- Messtoleranz 0 - 4 bar:  $\pm 0,08$  bar
- Messtoleranz 4 - 12 bar:  $\pm 0,16$  bar
- flexibler Schlauch, Länge 1.000 mm
- Netto-Gewicht: 0,58 kg
- Betriebs-Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel



**XX,- XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 9041G-1 HZ

## KLANN

### Gelenk-Ringschlüssel, offen

#### 6-teilig

- universell passend für schwer zugängliche Leitungsverschraubungen am Fahrzeug, wie z.B. an Kraftstoffsystemen, Bremsanlagen, hydraulischen Lenksystemen, Abgaseinrichtungen und vielem mehr
- zum einfachen Lösen und Festdrehen von Leitungsverschraubungen
- extra lange, offene Schlüsselausführung mit Schwenkkopf
- Antrieb: 3/8"
- 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm



**XX,- XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. KL-4077-10 K

## KS-TOOLS

### 1/2" Druckluft-Schlagschrauber

#### COMPETITION

- mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- mit praktischem Umschalthebel (links / rechts)
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- inkl. 1/4" Kupplungsstecker
- ultraleichtes Aluminium-Gehäuse

#### Technische Daten

Drehmoment links.: max. 1.600 Nm

Gesamtlänge: 185 mm

Gewicht: 2,1 kg

Schalldruckpegel: 100,9 db(A)

Luftverbrauch: 169 l/min



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 512.0020

## Kunzer

### Hydraulischer Rangierwagenheber

**2.000 kg**

- Ventilsteuерung, Doppelpumpensystem
- Pumpstangenschutz gegen das Anstoßen am Fahrzeug
- Fußschnellhub
- Einlagesattelkissen
- ballige Stahlräder

#### Technische Daten

Tragkraft: 2 t

min. Höhe: 75 mm

max. Höhe: 505 mm

Länge Hebel: 1.150 mm

Rahmenhöhe: 150 mm

Gewicht: 32 kg



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. WK 1075 FSH

## KS-TOOLS

### 3/4" Steckschlüssel-Satz

#### 21-teilig

- COMPETITION
- 16 x Nuss 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 26 / 27 / 29 / 30 / 32 / 35 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 mm
- 3 x Verlängerung 100 / 200 / 400 mm
- 1 x Griff 450 mm
- 1 x Knarre 500 mm



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 512.3421

## PRO

### Spiralbohrer-Satz HSS-Co

#### 19-teilig

- geeignet für unlegierte und legierte Stähle, z.B. Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle oder rost- und säurebeständige Stähle
- DIN 338
- zylindrisch, kurz, rechts geschliffen
- Spitzenwinkel 135°
- Ø 1,0 - 10,0 mm; um 0,5 mm steigend
- in robuster Kunststoffbox



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. RK434019 SPIBO

## FLEX1ONE

### Wheel Trolley

**120 kg**

- einfache Transportlösung für Räder vom Fahrzeug in die Werkstatt oder zum Lager und zurück
- vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- einfaches und überschaubares Schieben im beladenen Zustand

#### Technische Daten

Höhe:	110 mm
Anzahl Lenkrollen:	4 Stk.
max. Traglast:	120 kg
Durchmesser:	630 mm



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. 63001CKWT**

## BUSCHiNG

### Montagerollhocker

#### mit magnetischer Ablage

- ideal einsetzbar beim Bremsendienst, Arbeiten an Karosserie / Rahmen oder im Bereich Fahrzeugpflege / - aufbereitung
- schaumgepolsterter Sitz mit 300 mm Boden-Ø
- 1 x magnetische Ablage, 3 x nicht-magnetische Ablagen
- 4 x 2,5" Rollen
- Gasdruckdämpfer
- 360° drehbar
- 150 kg Tragkraft
- Höhenverstellung von 400 - 540 mm



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. 100940 BU**

## PRESSOL

### Ölauffangwanne

#### für 2 x 200 l Behälter

- verzinkte Gitterroste
- zur oberirdischen Lagerung von z.B. Diesel oder Altöl
- wasserrechtliche Bauartzulassung gem. § 19 WHG

#### Technische Daten

Auffangvolumen:	225 l
Länge:	1.200 mm
Breite:	800 mm
Höhe:	385 mm
Gewicht:	66,5 kg
Material:	Stahlblech



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. 19 802 PRESSOL**

## BUSCHiNG

### Vakuumpumpe

#### 6,5 l

- manuelle Vakuumpumpe kann Flüssigkeiten wie Motoröl, Bremsflüssigkeit, Getriebeöl und Wasser absaugen
- mit Überdruckventil
- inkl. drei ineinander steckbare Sonden
- hitzebeständig
- 6,5 l Kapazität
- 650 mm hoch



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. 100391 BU**

## ECOPARTS

### Bremsflüssigkeit DOT 4

- synthetische Flüssigkeit
- sehr hoher Trocken-/ Nasssiedepunkt für reduzierte Dampfblasenbildung
- guter Schutz vor Verschleiß und Schaumbildung
- dichtungsverträglich mit allen im Bremssystem vorkommenden Dichtungen und Schläuchen
- mischbar mit Bremsflüssigkeiten gleicher Qualität

#### Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 4, SAE J 1703, ISO 4925



5 Liter Kanister

**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. ECO BFL DOT4 5 LTR



20 Liter Kanister

**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. ECO BFL DOT4 20 LTR

\* bei  
Mindest-  
abnah-  
menge von  
2 Stück

## ECOPARTS

### Alpine RSL 5W-30 LA

- HC-synthetisches Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für Otto- und Dieselmotoren

#### Spezifikationen

ACEA C2, ACEA C3, API SN/CN

#### Freigaben

MB-Freigaben 229.51 und 229.52

#### Empfehlungen

BMW Longlife-04, Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-S3, Ford WSS-M2C 917-A, GM dexos 2TM, Renault RN 0700 / 0710, VW 502 00 / 505 00 / 505 01



5 Liter Kanister

**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. ECO 0530 00050 02



60 Liter Fass

**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. ECO 0530 00600 02

\* bei  
Mindest-  
abnah-  
menge von  
2 Stück

## ECOPARTS

### Bremsflüssigkeit DOT 4 LV

- niedrigviskos - garantiert einwandfreie Funktion der Systeme
- auf Basis von Polyglykolether
- exzellente Temperaturbelastbarkeit
- optimaler Schutz aller Metallteile des Bremssystems
- hervorragende Oxidationsstabilität

#### Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 3 / DOT 4, SAE J 1703 / 1704, ISO 4925  
Class 6

#### Empfehlung

VW TL 766-Z, VW 50 114, BMW QV 34 01, GM Europa  
GMW 33356, PSA STL S71 2114, Ford WSS-M6C65-A2



5 Liter Kanister

**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. ECO BFL DOT4LV 5 LTR



20 Liter Kanister

**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. ECO BFL DOT4LV 20 LTR

\* bei  
Mindest-  
abnah-  
menge von  
2 Stück

## LIQUI MOLY

### Top Tec MTF 5200 75W-80

- niedrigviskosiges Hochleistungsgtriebeöl mit exzellenten Verschleißschutzeigenschaften
- vielseitig einsetzbar
- reduziert Reibung und senkt den Kraftstoffverbrauch
- hervorragende thermische und oxidative Stabilität
- entwickelt für den Einsatz in Transaxles-, Schalt- und Verteilergetrieben

#### Spezifikationen

- API GL-4



5 Liter Dose

**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 20845 LM



20 Liter Kanister

**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 20846 LM

## LIQUI MOLY

### DPF-/OPF-Reiniger

#### 400 ml Dose

- nicht entzündlicher, aschefreier Reiniger zum Lösen von Ruß in Abgaspartikelfiltern von Benzin- und Dieselmotoren
- dient der Wiederherstellung der Aufnahmekapazität des Partikelfilters
- anwendbar während des Services ohne Demontage
- auch bei Fahrzeugen mit SCR-Systemen einsetzbar



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 21969 LM

## COREXX

### Bremsenreiniger

#### 60 Liter Fass

- schwerpunktmäßiger Einsatz bei Wartungen, Reparaturen und Montage sowie beim Reinigen und Aktivieren von Fahrzeugteilen
- entfettet schnell, gründlich und rückstandslos
- löst und entfernt Öl, Fett, Harz und Silikon
- bindet und schwemmt Abriebstaub ab
- lüftet schnell ab



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 40258360

## CRC

### Wipes Pro

#### 100 Stk.

- strapazierfähige, fusselfreie Tücher mit Reinigungslösung zur Entfernung von Öl, Fett, Farb- und Kleberesten von vielen verschiedenen Oberflächen
- strukturierte Gewebeseite zur Reinigung
- glatte Rückseite zur Aufnahme von Restschmutz
- geeignet für Glas, Holz, Metall, Kunststoff



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 12006 CRC

## thermat

### Intensivreiniger

#### 10 kg Kanister

- phosphat- und EDTA-frei
- ideal zum Vorsprühen oder über Dosiereinrichtungen von Hochdruckreinigern
- perfekt für Werkstattböden, PKW- und LKW sowie den Einsatz in Zuchtanlagen



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 836/10

## DJ GROUP

### Putzpapier Record

**1 VPE = 2 Rollen**

- 2-lagig

#### Merkmale

Anzahl Blätter: 1.000 Stk. / Rolle

Länge Blatt: 29 cm

Breite Blatt: 24 cm



Abb. ähnlich!

**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. 100038**

## DJ GROUP

### Toilettenpapier

**56 Rollen**

- 3-lagig, Cellulose
- weiß
- 250 Blatt / Rolle



Abb. ähnlich!

**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. 230013**

## Kopierpapier

**1 VPE = 2.500 Blatt**

- Format DIN A4
- 5 Pakete mit je 500 Blatt
- 80 g/m<sup>2</sup>



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. KOPIERPAPIER DIN A4 80g/m<sup>2</sup>**

## SPAHN

### Leuchtstoffröhre

#### LED

- LED ECO mit kalt weißem Licht

#### Merkmale

Leistung: 24 W

Länge: 1.500 mm

Farbtemperatur: 6.500 K



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. LL241515 SPAHN**

## **Qualifizierte Mitarbeiter sind der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit im Kfz-Markt. Buchen Sie jetzt die für Sie passende Schulung aus unserem aktuellen Angebot für 2026!**

### **Verkaufshaus Braunschweig**

**15.04.** Brembo Expert Partner Training

**07.07.** Sachkunde Klimaanlage

### **Verkaufshaus Bremen**

**03.03.** ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

**11.03.** BTS Turboladertraining

**24.03.** Brembo Expert Partner Training

**18.06.** ContiTech Zahnriemen in Öl

### **Verkaufshaus Göttingen**

**04.02.** BTS Turboladertraining

**16.04.** HERTH+BUSS: SelectH2 – Lecksuche an Klima- und Kälteanlagen

**15.07.** Brembo Expert Partner Training

**30.07.** Sachkunde Klimaanlage

### **Verkaufshaus Goslar**

**04.06.** ContiTech Zahnriemen in Öl

### **Verkaufshaus Hamburg**

**02.03.** BTS Turboladertraining

**05.03.** ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

**31.03.** HERTH+BUSS: SelectH2 – Lecksuche an Klima- und Kälteanlagen

**01.06.** ContiTech Zahnriemen in Öl

**04.08.** Brembo Expert Partner Training

**24.11.** Sachkunde Klimaanlage

### **Verkaufshaus Hameln**

**12.02.** ContiTech Zahnriemen in Öl

### **Verkaufshaus Hannover**

**16.02.** Sachkunde Klimaanlage

**19.–20.02.** Alik: Nachschulung Fahrtschreiber

**23.02.** BTS Turboladertraining

**24.–27.02.** Alik: Grundschulung Fahrtschreiber

**26.–27.02.** Alik: Nachschulung Fahrtschreiber

**04.–05.05.** Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B

**06.–08.05.** Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

**19.–20.05.** Knorr-Bremse Druckluftbremssysteme Truck/Bus

**21.05.** ContiTech Zahnriemen in Öl

**25.05.** Sachkunde Klimaanlage

**01.09.** Sachkunde Klimaanlage

**08.–11.09.** Alik: Grundschulung Fahrtschreiber

**10.–11.09.** Alik: Nachschulung Fahrtschreiber

**05.–06.10.** Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B

### **Verkaufshaus Hannover**

**07.–09.10.** Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

**16.–17.11.** Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B

**18.–20.11.** Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

**08.–09.12.** Knorr-Bremse SP-Wiederholerschulung

### **Verkaufshaus Hildesheim**

**25.02.** Brembo Expert Partner Training

**17.03.** BTS Turboladertraining

**01.04.** HERTH+BUSS: SelectH2 – Lecksuche an Klima- und Kälteanlagen

### **Verkaufshaus Lüneburg**

**02.03.** ContiTech Zahnriemen in Öl

**04.03.** ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

**17.06.** Sachkunde Klimaanlage

### **Verkaufshaus Oldenburg**

**20.01.** ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

**06.05.** Brembo Expert Partner Training

### **Verkaufshaus Peine**

**18.08.** Sachkunde Klimaanlage

### **Verkaufshaus Soltau**

**02.03.** ZF – Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

**24.03.** febi Motorsteuerung „Steuerkette“

### **Verkaufshaus Teltow**

**24.03.** Sachkunde Klimaanlage

**16.04.** Brembo Expert Partner Training

**05.05.** febi Motorsteuerung „Steuerkette“

**02.06.** febi Fahrwerk „Lenkung und Aufhängung“

**22.06.** ContiTech Zahnriemen in Öl

### **Verkaufshaus Wolfsburg**

**23.03.** febi Motorsteuerung „Steuerkette“

**15.04.** HERTH+BUSS: SelectH2 – Lecksuche an Klima- und Kälteanlagen

**29.04.** Sachkunde Klimaanlage

**26.05.** ContiTech Zahnriemen in Öl

**19.08.** Brembo Expert Partner Training

*Die Schulungen finden vorbehaltlich der Mindestanzahl an Teilnehmenden statt.*

**Detaillierte Infos zu den genannten Schulungen finden Sie auf dieser Seite:**

**<https://heil-kfzteile.de/Service/Schulungen/>**



## HP Autozubehör

### 7-in-1 tragbare Power-Station

12 V / 17 Ah

- portable Powerstation mit 900 Amp Spitzenstrom
- Kompressor 18 bar mit zwei Zusatzadapters
- Spannungswandler 12 - 230 V
- 5 LED Arbeitsleuchten
- mit Schutzschaltung und automatischer Sicherung
- zwei USB-Steckdosen
- Kompass
- Ladezustandsanzeige
- Halter für Starthilfekabel und Klemmen
- Ladung mit Netzteil (230 V) oder über Zigarettenanzünder-Steckdose (12 V)
- Maße: 30 x 22 x 31 cm



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 20717

## STOP & GO

### Hochspannungsgerät zur Marderabwehr

#### Ultra 7 Plus-Minus CLIP

- 6 Clip-Edelstahlkontakteplatten mit Plus-/Minuspol
- 2 wasserfeste Piezo-Lautsprecher
- Frequenzmodulation gegen Gewöhnung
- E1-Kennzeichnung des KBA
- Panikschutzschaltung
- CAN-Datenbus geeignet
- wasserdicht nach IP65

#### Technische Daten

Spannung: 12 V  
Stromaufnahme: 0,2 mA  
Abstrahlradius: 360°  
Abstrahlwinkel: >170°  
Schalldruckpegel: 110 dB



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

Art.-Nr. 07553 SG

## Der eShop von HEIL-Kfzteile **meinLager**



**HEIL** **Kfz-Teile**

## meinLager

bietet die perfekte Ergänzung zu unseren bereits etablierten Teilekatalogen im Markt! Herzstück ist die einfache Teileidentifikation für Universalteile und die grafische Teileidentifikation mit Nfz-Fahrgestellnummer.

Jetzt in meinLager registrieren und das ganze Jahr über Punkte für die HEIL-Prämienwelt sammeln



[www.heil-kfzteile.de/  
mein-lager](http://www.heil-kfzteile.de/mein-lager)

## Serwo

### Einweg-Sitzschoner PKW

**1 = 500 Stk.**

- perforiert, auf Rolle
- weiß
- 135 x 80 cm
- Material: MDPE, 10 µm



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. 099 0220**

## Hofmann Power Weight

### Auswuchtpulver 504

**8 kg**

- dient der statischen Laufruheneoptimierung im Nutzfahrzeug
- inkl. praktischer Befülltabelle auf dem Eimer
- Dosierlöffel enthalten
- nur für Anwendungen bis max. 100 km/h sowie mittlere und schwere LKW geeignet



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. 0401-5504-800**

## Serwo

### Einweg-Sitzschoner NKW

**1 = 250 Stk.**

- perforiert, auf Rolle
- weiß
- 140 x 85 cm
- Material: MDPE, 13 µm



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. 099 0280**

## WGF

### Rückfahrvideosystem Farbe

**7" TFT Farb-Monitor**

- mit 2 Kameraanschlüssen, internem Lautsprecher und zwei Halterungen
- einsetzbar von 12 - 32 V, Stromaufnahme 6 W
- Spiegelfunktion in der Horizontalen und Vertikalen
- autom. Ein-/Ausschaltung bei Anschluss an Rückwärtsgang
- Abstandslinien zuschaltbar
- Größe inkl. Halterung: 198 x 138 x 31 cm



**XX, XX**  
zzgl. ges.  
MwSt.

**Art.-Nr. 9.1026 WGF**





# HEIL-Prämienwelt 2026

Seit Januar 2026 können Sie mit Ihrem meinLager-Umsatz Punkte für die HEIL-Prämienwelt sammeln.

Extrapunkte gibt's während ergänzender Push-Aktionen

**- nur in unserem eShop meinLager.**

## Die Jahresaktion

1. Aktionszeitraum: 01.01. bis 31.12.2026
2. Bestellen Sie pro Monat für über 500 € netto in unserem eShop meinLager und sammeln Sie Punkte für die HEIL-Prämienwelt
3. Es ist **keine** separate Anmeldung zur Aktion notwendig, Sie sammeln automatisch Punkte in meinLager
4. Ihre Punkte werden Ihrem Konto im Folgemonat gutgeschrieben, sie sind also erstmals ab dem 01.02.2026 in der Prämienwelt sichtbar
5. Die 2026 gesammelten Punkte können bis zum 31.01.2027 in der HEIL-Prämienwelt eingelöst werden

Bitte beachten Sie außerdem die ausführlichen Teilnahmebedingungen und „Spielregeln“ in der HEIL-Prämienwelt 2026. Die Prämienwelt erreichen Sie über den Menüpunkt meinKonto in unserem eShop und ist ab dem 01.02.2026 verfügbar.

## Die Push-Aktionen

1. Zeitlich begrenztes Punktesammeln, zusätzlich zur Jahresaktion
2. Gilt auf eine vorher festgelegte Warengruppe, einen Industriepartner o. Ä. mit einem festgelegten Warenwert
3. **Erste Push-Aktion des Jahres für doppelte Punkte:**  
**Aktionszeitraum: 01.01. bis 28.02.2026**  
Warengruppe: PKW- und NFZ-Starterbatterien  
Bestellen Sie pro Aktionsmonat für über 1000 € netto Starterbatterien in unserem eShop meinLager und sammeln Sie Punkte für die HEIL-Prämienwelt