

WERKSTATT JOURNAL

Ausgabe Juni 2025

Gültig vom 01. bis 30.06.2025

HAZET **Kraftsteckschlüsselsatz,** **3-teilig**

Art.-Nr.
903SPC/3 HZ



- Speziell für die Radmontage und -demontage von Aluminiumfelgen
- Doppelter Schutz: innenliegender Kunststoffeinsatz zum Schutz der Oberflächen an Radschrauben
- Plus: Leicht drehbare Kunststoffhülse außen (auswechselbar) zum Schutz der Felgen beim Ansetzen der Radschrauben
- Kunststoffhülsen farblich codiert, zum schnellen Auffinden der gewünschten Schlüsselweite
- Schlüsselweiten 17 · 19 · 21 mm

A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0
Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-kfzteile.de · Internet: www.heil-kfzteile.de



Für gewerbliche Kunden aus Industrie und Kfz-Service • Alle Preise in Euro, freibleibend zzgl. der gesetzlichen MwSt. (zzgl. Fracht, Montage) • Gültig vom 01.06. bis 30.06.2025
Irrtümer, Abverkauf, technische Änderungen vorbehalten • OE Vergl.-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken • Abbildungen können abweichen • Alle Aktionen solange Vorrat reicht

HAZET

1/2"

Drehmoment-schlüssel

- Drehmomentschlüssel mit 12,5 mm = 1/2"
- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Akustisch (Knickelement)
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2017
- Chromoberfläche des Rohres: matt
- Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- Integrierter Umschalthebel
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Made in Germany



Abb. ähnlich

Art.-Nr. DREHM01/2-200 HEIL

Technische Daten

Abtrieb:	1/2"
Abtriebsart:	Umschaltknarre
Drehmoment min.:	40 Nm
Drehmoment max.:	200 Nm
Toleranz/Genauigkeit:	3 %
Länge:	552 mm

Technische Daten

Abtrieb:	1/2"
Abtriebsart:	Umschaltknarre
Drehmoment min.:	60 Nm
Drehmoment max.:	320 Nm
Toleranz/Genauigkeit:	3 %
Länge:	662 mm

Art.-Nr. DREHM01/2-320 HEIL

Art.-Nr. DREHM03/4-850 HEIL

HAZET

3/4" Drehmomentschlüssel

- Genauigkeit $\pm 3\%$ vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
- Akustisch (Knickelement)
- Anwenderfreundliche Umschaltknarre
- Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1, DIN EN ISO 6789-2:2003 (D)
- Chromoberfläche des Rohres: matt
- Skalenhülse mit Doppelskala: Nm (lbf.ft)
- Integrierter Umschalthebel
- Mit Seriennummer und Zertifikat
- Made in Germany



Technische Daten

Abtrieb:	3/4"
Abtriebsart:	Umschaltknarre
Drehmoment min.:	300 Nm
Drehmoment max.:	850 Nm
Toleranz/Genauigkeit:	3 %
Länge:	1270 mm

VIGOR

Werkstattwagen



- mit Sortiment
- Pulverbeschichteter Korpus, besonders resistent gegen Kratzer
- Inklusive Fahrgriff und Schlüssel
- 2 Lenkrollen mit Feststellbremse, 2 Bockrollen
- Edelstahl-Arbeitsplatte und Kleinteilablage
- Gesamttragkraft (statisch): 500 kg
- Schublade Abmessung: 7 x 753 x 398 mm; 1 x 753 x 398 x 154 mm
- Einlagenmaß / Schubladengröße: XL (750 x 393 mm)

Technische Daten

Anzahl Schubladen:	8 Stück
Art Arbeitsfläche:	Edelstahl
HxBxT:	1017x949x523 mm
Gewicht:	150 kg



Art.-Nr. V4481-X/499





Art.-Nr. KL-4007-500

KLANN Schlüssel- verlängerung

- Universell passend für Handwerkzeuge
- Zum einfachen Verlängern von Schraubenschlüsseln und Winkelschraubendrehern
- Zum Lösen von festsitzenden Schraubverbindungen an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten
Länge: 380 mm

KUNZER Akku-Säbelsäge

Art.-Nr. 7AFS01

- Geeignet für das Sägen von Kunststoff, Baustoff, Holz und Metall
- Inklusive Ladestation und einem Akku im praktischen, stabilen Aufbewahrungskoffer
- Drehzahl: 2.700 U/min
- Sägeblattaufnahme: 1/2" Universalschaft
- Schnitttiefe: 100 mm
- Ladezeit: 2 Std.
- Ladetechnik: 110–230 V AC; 50–60 Hz, 21,5 V; 1,5 A



**Nur solange
Vorrat reicht!**

Technische Daten
Spannung: 18 V
Akku-Typ: Li-Ion
Gewicht mit Akku: 3,5 kg

VIGOR T-Plus Steck- schlüssel- einsatz, 75-teilig

Art.-Nr. V7920

- T-Plus Profile werden unter anderem bei BMW, VAG, Mercedes-Benz, Audi, MAN, Ford, Opel, Mazda, Toyota, Nissan, Renault, Subaru, GM verbaut
- EP: Getriebe, Kupplung und Schwungscheibe
- IP: Radlager, Motor, Getriebe, Nockenversteller, Schwungscheibe, Zahnriemengehäuse
- IPR: Motor, Steuergerät, Lichtmaschinen, Außenspiegel, Steckpumpen, Luftmenngemesser
- Antrieb: 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant, 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant
- Abtrieb: E+ Profil, T+ Profil, Innen 5-Stern Profil mit Zapfen, E Profil, T Profil, TH Profil



STEINEL Heißluftgebläse

Art.-Nr. 068929

Trocknen, Schweißen, Formen, Lösen, Glätten, Folieren und noch vieles mehr – das kraftvolle Heißluftgebläse HL 1821 S ist das Multitalent für clevere Heimwerker.



Technische Daten
Luftmenge: 450 l/min
Temperatur min./max.: 300/550 °C
Leistung: 1800 W
Temperaturregelung: Ja
Spannung: 220 – 230 V
Gewicht: 0,72 kg

**Qualifizierte Mitarbeitende sind der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit im Kfz-Markt.
Buchen Sie jetzt die für Sie passende Schulung aus unserem aktuellen Angebot für 2025!**

Verkaufshaus Barsbüttel

24.09. LuK – Aktuelles Wissen rund um die Kupplung:
Moderne Kupplungssysteme im Kraftfahrzeug

Verkaufshaus Braunschweig

25.06. Diesel Technic Hydraulische Kupplung
17.09. BTS Turboladertraining

Verkaufshaus Celle

23.06. BTS Turboladertraining
23.09. Sachkunde Klimaanlage

Verkaufshaus Göttingen

25.06. BTS Turboladertraining
25.08. febi Motorsteuerung „Steuerkette“
26.–27.08. Knorr-Bremse Druckluftbremssysteme Truck/Bus

Verkaufshaus Goslar

26.06. Diesel Technic Hydraulisches Fahrerhaus-Kippsystem
18.08. febi Motorsteuerung „Steuerkette“
12.11. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

Verkaufshaus Halle

24.06. BTS Turboladertraining
20.11. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

Verkaufshaus Hamburg

04.06. Diesel Technic Hydraulische Kupplung
20.08. febi Motorsteuerung „Steuerkette“

Verkaufshaus Hameln

24.06. febi Motorsteuerung „Steuerkette“
27.08. BTS Turboladertraining
29.10. HERTH+BUSS: Elektronik – Kontakten wie die Profis

Verkaufshaus Hannover

03.06. Diesel Technik Kompressoren
04.–06.06. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S
11.06. Thermomanagement
18.06. Fahrerassistenzsysteme
05.–06.08. Knorr-Bremse Aktuelle Trailer EBS
18.–29.08. Fachkundige Person für Hochvoltsysteme Stufe 2S-A

TIPP! >>> 02.09. Serviceprozessoptimierung

TIPP! >>> 04.09. Werkstatt & Familie

15.–16.09. Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B
17.–19.09. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

TIPP! >>> 30.09. Starke Frauen im Kfz-Betrieb

Verkaufshaus Hannover

30.09. LuK – Doppelt hält besser:
Trockene und nasse Doppelkupplung
01.10. Sachkunde Klimaanlage
07.10. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer
01.–02.12. Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B
03.–05.12. Fachkundige Person für Hochvoltsysteme Stufe 2S-A

Verkaufshaus Hildesheim

23.06. febi Motorsteuerung „Steuerkette“
26.08. BTS Turboladertraining
13.11. LuK – Aktuelles Wissen rund um die Kupplung:
Moderne Kupplungssysteme im Kraftfahrzeug

Verkaufshaus Lüneburg

05.06. Diesel Technic Hydraulisches Fahrerhaus-Kippsystem
26.08. febi Motorsteuerung „Steuerkette“
16.09. BTS Turboladertraining

Verkaufshaus Magdeburg

02.12. LuK – Einfach nur pumpen war gestern

Verkaufshaus Oldenburg

15.09. BTS Turboladertraining

Verkaufshaus Soltau

03.06. LuK – Einfach nur pumpen war gestern

Verkaufshaus Teltow

24.06. Diesel Technik Kompressoren
14.–15.10. Knorr-Bremse SP-Wiederholerschulung

Verkaufshaus Wolfsburg

28.10. HERTH+BUSS: Elektronik – Kontakten wie die Profis

Rastede / Vierol Academy


01.–02.09. Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B
03.09. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer
04.09. Sachkunde Klimaanlage
03.–04.11. Fachkunde KFZ-Hochvoltsysteme Stufe 2S-B
05.–07.11. Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S
25.11. Sachkunde Airbag und Gurtstraffer
26.11. Sachkunde Klimaanlage

Die Schulungen finden vorbehaltlich der
Mindestanzahl an Teilnehmenden statt.

**Detaillierte Infos zu den
genannten Schulungen
finden Sie auf dieser Seite:**

<https://heil-kfzteile.de/Service/Schulungen/>





Unsere Schulungstipps!

Werkstatt und Familie – Rechtliche Grundlagen der Zusammenarbeit

Alle rechtlichen Belange, wenn Mann, Frau, Sohn, oder Tochter zusammenarbeiten (unternehmensrechtliche, familienrechtliche, erbrechtliche und steuerrechtliche Fragen). Unter anderem werden folgende Fragen erörtert: Wie kann der Ehepartner sinnvoll beschäftigt werden? Wie beteilige ich die Kinder am Unternehmen? Was sind die Folgen bei Scheidung, Tod oder Unfall und wie kann ich vorbeugen?

Inhalte

Typische Erscheinungsformen der Werkstattorganisation

- Der Meister als Inhaber und die Ehefrau als Mitarbeiterin
- Zwei Meister führen den Betrieb
- Eltern und Kinder im Betrieb

Rechtsformen – Grundzüge, Vor- und Nachteile

- BGB-Gesellschaft („GbR.“)
- GmbH
- oHG und KG
- GmbH & Co. KG

Absicherungsmodelle durch richtige Unternehmensstruktur

- Nachfolgeregelungen
 - Einbindung der Familie in das Unternehmen
- Erbfolge im Unternehmen
- Ehescheidung und die Folgen

**am 04.09.2025
in Hannover**

**Werkstatt
und Familie**

**zur Anmeldung und
weiteren Infos**



Serviceprozessoptimierung

Hohe Produktivität und Effizienz im Serviceprozess sowie höchste Qualität im Kundendienst dienen der langfristigen Ertragssteigerung und sind mittlerweile wirtschaftliche Notwendigkeit.

Die Optimierung der Abläufe und der Werkstattorganisation nach bewährten industriellen Grundprinzipien stehen inzwischen auch im Dienstleistungsbereich zunehmend im Fokus.

Und wie sieht es in Automobilwerkstätten aus? Auch hier gibt es den Zwang sich zunehmend zu verbessern.

Inhalte

- Optimierung der Terminplanung
- Verbesserung des Parkplatzmanagements
- Optimierung der Auftragsvorbereitung
- Sinnvoller Einsatz der Dialogannahme
- Optimierung der Werkstattplanung und -disposition
- Verringern des Verwaltungsaufwandes
- Optimieren von Werkstattprozessen
- Gestalten der Qualitätskontrollen
- Minimieren von Missverständnissen und Konflikten
- Umsetzung im Betrieb
- Nachhaltigkeit schaffen – Strohfeuer helfen nicht

**am 02.09.2025
in Hannover**

**Serviceprozess-
optimierung**

**zur Anmeldung und
weiteren Infos**



Starke Frauen im Kfz-Betrieb

Führen und Kommunikation – nur für Frauen. Dieses Seminar schafft Raum für ehrlichen Austausch, persönliche Entwicklung und professionelles Wachstum. In einem geschützten Rahmen stärken Frauen ihre Führungskompetenz, reflektieren ihre Rolle im Betrieb und lernen, souverän zwischen Chef, Team und Kunden zu kommunizieren.

Persönlichkeitsentwicklung trifft auf praxiserprobte Führungswerkzeuge – für mehr Selbstsicherheit, Klarheit und Wirksamkeit im Werkstattalltag.

Inhalte

- **Die eigene Rolle reflektieren**
Wer bin ich im Betrieb? Was sind meine Herausforderungen?
- **Spannungsfelder erkennen**
Chef – Werkstatt – Kundschaft: Wo klemmt's? Was funktioniert?
- **Persönliches Führungsverständnis**
Was heißt „Führen“ für mich?
- **Stärkenprofil erarbeiten**
Wo liegt mein Potenzial? Wie wirke ich auf andere?
- **Selbstführung als Basis**
Emotionale Intelligenz, Haltung, Resilienz
- **Methoden der Führung**
Situatives Führen, Motivation im Team

**am 30.09.2025
in Hannover**

**Starke Frauen
im Kfz-Betrieb**

**zur Anmeldung und
weiteren Infos**



HP Auto- zubehör

Kühlbox ZORN Z26 LNE

Art.-Nr. 770049

- Verlängert die ECO-Kühlung bis zu 10 Stunden unabhängig vom Netzanschluss (möglich mit allen Power Packs mit Output 5 Volt / 3 A, min. Kapazität 24,0 Ah / 88,80 Wh)
- Umweltfreundliches Peltier-Kühlsystem, inkl. Wärmefunktion bis 60°C
- Bei 230 Volt Kühlleistung/Stromverbrauch regelbar + Eco Funktion

Lieferumfang:

- 1 x Kühlbox
- 2 x Ersatzsicherung 12 Volt
- 1 x Tasche für Handy Power Pack (Power Pack nicht enthalten)
- 1 x Bedienanleitung



Technische Daten

Nutzzinhalt: 25 Liter

Kühlleistung: bis zu

19°C unter
Umgebungs-
temperatur

Heizleistung: bis zu 60°C

Anschlüsse: 12 V / 230 V / USB-A/-C

LxBxH: 390 x 290 x 420 mm

Gewicht: 3,9 kg

HP Autozubehör Benzinkanister

Art.-Nr. 10117

Innenlackierung,
außen mit dauerhafter
Pulverbeschichtung,
Bajonetverschluss
– absolut dicht.
Keine Einschränkung
der maximalen Ver-
wendungsdauer
gemäß ADR.
Für alle Kraft-
stoffarten
geeignet.

Technische Daten

Fassungsvermögen: 10 Liter

Ausführung: mit Sicherungsstift

Farbe: olivgrün

Material: beschichtetes Stahlblech

HxBxT: 355 x 175 x 280 mm

Gewicht: 3 kg



BRENNENSTUHL Starter Set Camping

Art.-Nr. 1509900015 BRE

Das Camping-Starter-Set
eignet sich ideal für
die Energie- und
Stromversorgung
beim Campen
und auf dem
Camping-
platz.



Bestehend aus:

- 1 x Camping CEE-Verlängerungskabel mit CEE-Stecker und Winkelkupplung 3 m H07RN-F 3G2,5 in orange
- 1 x Camping Adapterkabel mit Schutzkontakt-Stecker und CEE-Kupplung 1,5 m H07RN-F 3G2,5 in orange
- 1 x Safe-Box BIG IP44 in gelb

MIDAC Batterie Li-Ion Modul 12 V

Art.-Nr. 3023614

- Voll nutzbare Kapazität
- Lange Zyklenlebensdauer
- Halbes Gewicht bei doppelter Kapazität
- Geringe Selbstentladung
- Maximale Überwachung durch die MIDAC APP
- Integriertes BMS (Batterie Management System)
- Absolut wartungsfrei
- Schnelle und effiziente Ladung und Entladung
- Größtes Maß an Sicherheit

Technische Daten

Spannung: 12 V

Kapazität: 150 Ah

LxBxH: 485 x 170 x 245 mm

Gewicht: 20,2 kg



Art.-Nr. 1171800010 BRE

BRENNENSTUHL LED Akku-Camping-Lampe

Das Campinglicht mit praktischer Powerbank-Funktion.

- Aufladbar über das mitgelieferte USB-Kabel
- Zum Ein-/Ausschalten den Drehknopfschalter lang gedrückt halten
- Stufenlos dimmbar
- Mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700 – 6500 K



Technische Daten

Leistung:	6 W
Schutzart (IP-Code):	44
Energieversorgung:	Akku
Lichtstrom:	350 lm
Ladezeit:	7 Stunden
HxB:	25 x 12,6 cm

Art.-Nr. 1173750004 BRE

BRENNENSTUHL LED-Taschenlampe TL 410 F

- LED-Inspektionslampe mit stufenlosem Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
- Taschenlampe inkl. 3 Batterien
- Kompakte LED-Taschenleuchte mit robustem Aluminiumgehäuse und Trageschleife, leuchtet bis zu 136 m weit bei einer maximalen Leuchtdauer von 34 Stunden
- Leichte Handlampe mit den Schaltstufen 100 % - 40 % - 10 %



Technische Daten

Leistung:	5 W
Lichtstärke:	350 lm
Batterietyp:	Micro AAA LR03
Schutzart:	IP44

westfalia AUTOMOTIVE Fahrradträger bikelander

Der westfalia bikelander ist ein kompakter, stabiler und sicherer Fahrradträger mit Hybrid-LED-Beleuchtung.

bikelander BC80

Technische Daten

Zuladung max.:	60 kg
Anzahl der Fahrräder max.:	2
Gewicht pro Fahrrad max.:	30 kg
HxBxT:	22,5x58x69 cm
Gewicht:	18 kg

Optionales Zubehör

Erweiterung für 3. Rad

Art.-Nr. 350 014 600 001



Art.-Nr. 350 050 600 001



bikelander 3er

Technische Daten

Zuladung max.:	60 kg
Anzahl der Fahrräder max.:	3
Gewicht pro Fahrrad max.:	30 kg
HxBxT:	22,5x58x83 cm
Gewicht:	20,6 kg

Art.-Nr.
350 065 600 001



WEITERE INFOS
FINDEN SIE HIER!

ELPARTS

ELEKTRIK | INSTALLATION | WERKZEUGE | BELEUCHTUNG

SPEZIALIST FÜR FAHRZEUGELEKTRIK

Mit unserem Sortiment Elparts sind wir Spezialist für Fahrzeugelektrik. Wir decken ein breites Produktspektrum an fahrzeugbezogenen und universellen Teilen sowohl für Pkw als auch für Nkw ab. Die Profi-Lösungen entsprechen hierbei den höchsten Ansprüchen moderner Fahrzeugelektronik und überzeugen mit einer passgenauen Teilezuordnung.

Unsere Produkte und Lösungen entwickeln wir stets in Zusammenarbeit mit den Werkstätten und bieten Lösungen, die auf die Bedürfnisse der Werkstätten zugeschnitten sind. Auch in Zukunft werden wir der Erste sein, bei dem Sie spezielle Fahrzeugelektrik finden werden.

SONAX AGRAR GeräteReiniger

Schwach schäumender
alkalischer Kraft-
reiniger für die
Reinigung von
landwirtschaft-
lichen Fahrzeu-
gen, Maschinen
und Anlagen
sowie zur Werk-
stattreinigung.



5 Liter Kanister
Art.-Nr. 0705 5000 SONAX

Divinol Syntrac TS 10W-40

Universell einsetzbares
STOU-Traktorenöl für die
Anwendung in Motoren,
Antriebssträngen, CVT-
Getrieben, hydraulischen
Systemen, „nassen“
Bremsen sowie verschie-
denen Aggregaten in
land- und forstwirt-
schaftlichen Maschinen
und Baumaschinen.



60 Liter Fass
Art.-Nr. 51910-A011 Z+G

Spezifikation:

API GL-4/GL-5 low torque
Anwendung;
HVLP (DIN 51524 Teil 2/3)

Hersteller-Freigaben:

ZF TE-ML 06B/07B
(ZF001626);
MF CMS M 1145 (GIMA)*

* in Beantragung

Abb.
ähnlich

WGF HD-Funk- Kamerasystem

- HD-Qualität
- Großer Blickwinkel von 120°
- Farbsystem mit 7 Zoll Flachbild-Monitor
- Spiegelfunktion der Kamera
- Klares Bild auch bei völliger Dunkelheit durch Nachtsichttechnik



Art.-Nr. 9.1027-HD WGF

Optionales Zubehör

7" HD Monitor

Art.-Nr. 9.10271 HD WGF

HD Funkkamera 120°

Art.-Nr. 9.10272-HD WGF

Walterscheid AGM 1 Gelenkwelle

- Einfach zu bedienender ASGE-Ziehverschluss an beiden Enden
- bewährtes Zitronenprofil



**Nur solange
Vorrat reicht!**

Technische Daten

Baugröße: AGM1
Lager: Ø 22 x 55
P (kW): 13 bei 10° Beugewinkel und 30 h Lebensdauer
Länge Mitte-Mitte
Kreuzgelenk: 860 mm

AL-KO

Wetterschutzhaube

Art.-Nr. 173 288 3 ALKO

Der AL-KO Wetterschutz Premium für Auflaufeinrichtungen besteht aus hochwertigem Polyester 600 D Stoff. Er ist schmutz- und wasserabweisend. Die Nähte sind aufwendig eingefasst, mit 4 Metallösen und 2 Klettbindern wird eine sichere Befestigung auf der Deichsel garantiert.



Technische Daten
Material: Polyester
Farbe: schwarz

Art.-Nr. 121 245 8 ALKO

AL-KO

Abstützfuß Big-Foot

Zum Nachrüsten von Stabilformstützen bei Wohnwagen mit AL-KO Chassis.

Die große Standfläche verhindert ein Wegrutschen oder Einsinken der Stützen und sorgt für einen absolut sicheren Stand des Wohnwagens.



Technische Daten

Material:	Kunststoff
Oberflächenbehandlung:	matt/grau
Gewicht:	2,5 kg
LxB:	200 x 180 mm
Tragfähigkeit statisch:	1250 kg

Art.-Nr. 122 169 5 ALKO

AL-KO

Stützrad

Abgekuppelte Anhänger mit Stützrad sind leichter und bequemer zu bewegen/rangieren. Das Premium-Stützrad verfügt über Schwingarmfederung, Radlastanzeige und ist mit balligem Laufrad ausgestattet.



Technische Daten
Radgröße: 200x50 mm
Felgenmaterial: Stahl
Stützlast im Stand: 500 kg
Radmaterial: Vollgummi

TEXA

Klimaservice- geräte KONFORT 760 TOUCH

monatl. Leasingrate
(54 Monate Laufzeit)
zzgl. Fracht, Montage
und Einweisung
für R134A

Art.-Nr. Z16450 TEXA

oder für R1234yf

Art.-Nr. Z16451 TEXA



Abb. ähnlich

Freigabe div. Hersteller, darunter Mercedes-Benz. Ausgestattet mit einem 10 Zoll Multitouch-Farbdisplay mit Glove-Touch Technologie zur besseren Bedienbarkeit mit Handschuhen.

- Vollautomatische Servicesteuerung
- Automatische Leckerkennung
- Messung Kältemittel mit elektronischer Waage
- Schutzsystem vor Kontaminierung der Öle – ATB (Air Tight Bottle, patentiert)

REMKO Mobiles Raum- klimagerät

Art.-Nr. 1601250 REMKO

- Hohe Kühlleistung
- Sofort betriebsbereit
- Digitale Anzeige von Temperatur und Timer-Zeit
- Programmierbare Timer-Funktion für Ein- und Ausschaltzeit
- Geringes Gewicht und minimale Stellfläche
- Umweltfreundliches Kältemittel R290
- Herausnehmbarer Luftfilter
- 3 wählbare Ventilatorstufen
- Serienmäßig mit Infrarot-Fernbedienung
- Automatische Kondensatabführung
- Manuelle Einstellung der Luftführung
- Zwei unabhängig voneinander arbeitende Lüftermotoren für Umluft und Abluft

Technische Daten

Kühlleistung: 2,5 kW
Energieeffizienzklasse: A
Schallleistungspegel: 65 db(A)
Einsatzbereich: 80 m³
H×B×T: 748 × 438 × 384 mm



TOTAL MULTIS Mehrzweckfett

MULTIS sind Mehrzweck-Schmierfette, die zur Schmierung von normalbelasteten Lagerstellen aller Art, wie z. B. in Transport, Land- und Forstwirtschaft und „off road“-Fahrzeugen bzw. Anlagen in feuchten, staubigen und/oder trockenen Bereichen geeignet sind.

Internationale Spezifikation:
DIN 51502 K2K -30 (MULTIS 2)
DIN 51502 K3K -20 (MULTIS 3)
ISO 6743-9 L-XBCEA 2, 3

Freigaben:
MB-Freigabe 267.0



Abb. ähnlich

400 g Kartusche
Art.-Nr. MULTIS 2 400GR

5 kg Eimer
Art.-Nr. MULTIS 2 5KG

18 kg Eimer
Art.-Nr. MULTIS 2 18KG

Technische Daten
NLGI-Klasse: 2
Verdicker: Lithium/Calcium

KUNZER Werkstatt- ventilator

Art.-Nr. 7WV1.1

Besonders großer und leistungsstarker Werkstattventilator mit verstellbarem Anstellwinkel. 3-stufig verstellbare Geschwindigkeit.

Technische Daten
H×B×T: 595 × 250 × 602 mm
Rotor-Ø: 440 mm

Nur solange Vorrat reicht!



Putzpapier Longcell

Art.-Nr. 65.5122




Abb. ähnlich

Technische Daten
Farbe: weiß
Anzahl Lagen: 2
Anzahl Blätter: 2368 Stück
L×B Einzelblatt: 38 × 24 cm
Rollenlänge: 9 m
VPE: 1 = 1 Rolle

DJ Sorb Ölbindetuch

DJ Sorb Universaltücher sorgen für einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz. Die Lösung für kleine Verschmutzungen von Öl und Chemikalien. Durch das Absorptionsvermögen von mehr als 1 Liter Öl pro Tuch ist dieses Tuch schnell und effektiv einsetzbar an Maschinen, bei technischen Dienstleistungen, Wartungsabteilungen und Werkstätten.

Art.-Nr. P01000



Technische Daten
Farbe: grau
Anzahl Blätter: 100 Stück
L×B Einzelblatt: 40 × 50 cm

Highlight des Monats

HAZET
Kraftsteckschlüssel-Satz

3-teilig, 1/2", speziell für Aluminium-Felgen

Zum Produkt

**MSX25** Die Werkstattmesse
am 11.10.25 in HamburgBesuchen Sie uns auf unserem Stand - jetzt
Tickets sichern!**Werkstatt-Journal Juni 2025**Hier finden Sie eine Auflistung aller Artikel
aus unserem aktuellen Journal.

Neues Design für Website und meinLager

Wir überarbeiten aktuell unsere Website und unseren eShop meinLager. Für eine bessere Übersicht und eine einfachere Navigation – mit diversen neuen hilfreichen Funktionen!

Aktionen und Highlights

Auf der Homepage und in meinLager finden Sie eine regelmäßig aktualisierte Übersicht über Angebote, Schulungen oder Veranstaltungen. Auch das Werkstatt Journal finden Sie hier in digitaler Form.

Startseite

Neben unseren Online-Aktionen finden Sie hier auch Topseller sowie Restposten zu besonders attraktiven Preisen.

Bestellprozess

Das neue Design vereint beim Bestellabschluss alle wichtigen Einzelheiten Ihrer Bestellung auf einen Blick.

Produktdetailseiten

Die optimierte Darstellung stellt alle relevanten Informationen zum Produkt übersichtlich zur Verfügung.

Suchergebnisseite

Nach der Suche über die Suchfunktion oder über die Universalkataloge/Baugruppen haben Sie die Möglichkeit, nur sofort lieferbare Artikel anzeigen zu lassen oder zwischen einer Listen- und Kachelansicht umzuschalten. Die Filterfunktion ist grundlegend überarbeitet und jetzt noch intuitiver zu bedienen.

B2B-Module

Jetzt noch einfacher zu bedienen: Unsere hilfreichen Funktionen, die den Arbeitsalltag erleichtern: Terminbestellungen, Sammelbestellungen, Einkäuferverwaltung und Genehmigungsverfahren.

Neuigkeiten

Wir informieren Sie künftig direkt in meinLager über Neuerungen im Shop, z.B. über Neulistungen oder neue Funktionen.

www.heil-kfzteile.de/mein-lager

