

# WERKSTATT JOURNAL

**Ausgabe Juli 2025**

Gültig vom 01. bis 31.07.2025



## **VIGOR Steck- schlüssel- Satz 3/8"**

- Flaches Einsatz-Profil – direktes Ansetzen an der Mutter/Verschraubung
- Robuste Vollstahl-Umschaltknarre
- Rechts- und Linksbetrieb
- Ergonomischer Griff
- Steckschlüssel-Einsätze ohne Einlauffase
- Superkurze Einsätze ermöglichen Arbeiten an sehr engen Stellen
- Steckschlüssel-Einsätze mit Außen-sechskant SW 17 mm zur Betätigung mit Ring- oder Maulschlüssel



**Nur  
solange  
Vorrat  
reicht!**

**Technische Daten**

Inhalt: 18 Stück

Antrieb: 3/8"

**Art.-Nr. V6202**

**A.-W. HEIL & SOHN GmbH & Co. KG**

Bergstraße 4-7 · 30539 Hannover · Postfach 72 11 40 · 30531 Hannover · Telefon: 0511 5108-0

Telefax: 0511 5108-134 · E-Mail: info@heil-kfzteile.de · Internet: www.heil-kfzteile.de



Für gewerbliche Kunden aus Industrie und Kfz-Service • Alle Preise in Euro, freibleibend zzgl. der gesetzlichen MwSt. (zzgl. Fracht, Montage) • Gültig vom 01.07. bis 31.07.2025  
Irrtümer, Abverkauf, technische Änderungen vorbehalten • OE Vergl.-Nr. dienen nur zu Vergleichszwecken • Abbildungen können abweichen • Alle Aktionen solange Vorrat reicht

## HAZET Mehrzweckwanne

Art.-Nr. 197-50 HZ

- universell einsetzbar
- lauge- und säurefest
- aus TÜV-zertifizierter Produktion nach DIN ISO 16901
- Made in Germany



### Technische Daten

Auffangvolumen: 50 l  
LxBxH: 800 x 520 x 100 mm  
Material: Kunststoff

## HAZET Kunststoffhammer

Art.-Nr. 1952-60 HZ

- rückschlagarme, auswechselbare Desmopan®-Köpfe
- gelenkschonender, ergonomischer Griff
- Zinkdruckguss-Mittelteil mit Führungs- und Schutzhülse für Stiel
- Eschenstiel
- Made in Germany



### Technische Daten

Ausführung: Schonhammer  
Gesamtlänge: 342 mm  
Kopfdurchmesser: 60 mm

**Nur solange  
Vorrat reicht!**

## KS TOOLS Werkstattwagen, bestückt, 598-teilig

Art.-Nr. 826.7598



### Technische Daten

Anzahl Schubladen: 7 Stück  
HxBxT: 976 x 788 x 496 mm  
Gewicht: 79 kg

- ideale Satzzusammenstellung für den universellen Gebrauch
- sehr stabile Stahlblechkonstruktion mit 0,9 mm Blechstärke – verwindungssteif
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 90 % Auszug
- Arbeitsplatte aus ABS mit Kleinteilefächern
- mit 2 Rädern à Ø 125 mm
- mit 2 Lenkrädern à Ø 125 mm mit Roll- und Drehbremse
- elektrostatisch pulverbeschichtet

# Aktion

**Bei Abnahme des Artikels 826.7598  
erhalten Sie einen 1/2" Drehmoment-  
schlüssel gratis dazu!**

KS TOOLS 1/2" ERGOTORQUE® precision  
Ratschen-Drehmomentschlüssel

Art.-Nr. 516.1442 NARA



## KS TOOLS

Art.-Nr. 150.4611

### Ladepad mit zwei Ladepunkten

- kabelloses Laden dank eQi-Technologie
- dank der seitlich angebrachten Magnetkontakte können bis zu zwei Ladepads miteinander verbunden und mit nur einer Stromquelle betrieben werden
- integrierter Magnet zum Laden und Befestigen
- LED-Anzeige
- USB-C Anschluss (Kabel nicht enthalten)
- max. Ladeleistung gesamt 20 W
- max. Ladeleistung pro Ladepunkt 10 W

**ACHTUNG:**  
Netzteil und Ladekabel  
sind im Lieferumfang  
nicht enthalten.



#### Technische Daten

Länge: 17 cm  
Schutzart (IK): IK07  
Schutzart (IP): IP20  
Gewicht: 220 g

## KS TOOLS

Art.-Nr. 150.4600

### Quick-Lock Arbeitsleuchten-Set

- 3in1-System: Grundgerät mit drei austauschbaren Leuchtenaufsätzen
- Stableuchtenaufsatz: extrem leistungsstarke 9 W Front COB LED mit 1100 Lumen
- Inspektionsleuchte mit flexiblem Lichtschlauch, 12 W SMD LED mit 1000 Lumen
- Taschenlampenaufsatz mit Fokulinse, 8,5 W SMD LED mit 900 Lumen
- integrierter Magnet zum Laden und Befestigen



#### Technische Daten

Schutzart (IK): IP07  
Schutzart (IP): IP54  
Lampenart: COB-LED  
Energieversorgung: akku-/batteriebetrieben  
Spannung: 3,7 V  
Gewicht: 600 g  
Leuchtdauer: 15 Std.  
Ladezeit: 4,5 Std.  
Lichtstrom: 90/1100 lm

Art.-Nr. PL-071

## KUNZER Arbeitslampe kompakt

- mit COB-Technik
- **Lichtstrom**  
Arbeitslicht: 300 lm,  
Kopfstrahler: 70 lm
- **Leuchtdauer**  
Arbeitslicht: 3 Std.,  
Kopfstrahler: 7,5 Std.
- Akku: 3,7 V Li-Ion; 2.200 mAh



#### Technische Daten

Länge: 25 cm  
Gewicht: 125 g  
Schutzart (IP): IP20  
Lichtstrom: 300 lm

## PHILIPS

Art.-Nr. X61BONNX1

### LED WSL Motorraumleuchte

Die Philips Xperion 6100 LED-Lampe für den Motorraum, netz- oder batteriebetrieben, bietet einen stufenlosen, dimmbaren Leuchtstrahl mit bis zu 2.400 Lumen und eine beidseitige Teleskophalterung, die auf bis zu 2,1 m ausgezogen werden kann – ideal für Arbeiten an Autos, Transportern und LKW.

#### Technische Daten

Schutzart (IP): IP54  
Kabellänge: 5 m  
Länge: 69 cm  
Lampenart: LED  
Energieversorgung: Akku-/Netzbetrieb



- 5 m langes robustes Kabel
- Langlebiger Akku
- Ausziehbare Teleskophalterung
- Einklappbar für eine einfache Aufbewahrung
- Stabil, wasser- und staubgeschützt

### **Verkaufshaus Barsbüttel**

**24.09.** LuK – Aktuelles Wissen rund um die Kupplung:  
Moderne Kupplungssysteme im Kraftfahrzeug

### **Verkaufshaus Braunschweig**

**17.09.** BTS Turboladertraining  
**05.11.** febi Motorsteuerung „Steuerkette“

### **Verkaufshaus Celle**

**23.09.** Sachkunde Klimaanlage

### **Verkaufshaus Göttingen**

**25.08.** febi Motorsteuerung „Steuerkette“  
**26.–27.08.** Knorr-Bremse Druckluftbremssysteme Truck/Bus

### **Verkaufshaus Goslar**

**18.08.** febi Motorsteuerung „Steuerkette“  
**12.11.** Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

### **Verkaufshaus Halle**

**20.11.** Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

### **Verkaufshaus Hamburg**

**20.08.** febi Motorsteuerung „Steuerkette“

### **Verkaufshaus Hameln**

**27.08.** BTS Turboladertraining  
**29.10.** HERTH+BUSS: Elektronik – Kontakten wie die Profis

### **Verkaufshaus Hannover**

**05.–06.08.** Knorr-Bremse Aktuelle Trailer EBS  
**18.–29.08.** Fachkundige Person für Hochvoltssysteme Stufe 2S-A

**TIPP! >>> 02.09.** Serviceprozessoptimierung

**TIPP! >>> 04.09.** Werkstatt & Familie

**09.–12.09.** Alik: Grundschulung Fahrtschreiber- und  
Kontrollgeräte

**11.–12.09.** Alik: Nachschulung Fahrtschreiber- und  
Kontrollgeräte

**15.–16.09.** Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B

**17.–19.09.** Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

**18.09.** ZF: Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

**TIPP! >>> 30.09.** Starke Frauen im Kfz-Betrieb

**30.09.** LuK – Doppelt hält besser:  
Trockene und nasse Doppelkupplung

**01.10.** Sachkunde Klimaanlage

**07.10.** Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

**01.–02.12.** Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B

**03.–05.12.** Fachkundige Person für Hochvoltssysteme Stufe 2S-A



**Qualifizierte Mitarbeitende sind der Schlüssel zur Wettbewerbsfähigkeit im Kfz-Markt. Buchen Sie jetzt die für Sie passende Schulung aus unserem aktuellen Angebot für 2025!**

### **Verkaufshaus Hildesheim**

**26.08.** BTS Turboladertraining  
**13.11.** LuK – Aktuelles Wissen rund um die Kupplung:  
Moderne Kupplungssysteme im Kraftfahrzeug

### **Verkaufshaus Lüneburg**

**26.08.** febi Motorsteuerung „Steuerkette“  
**16.09.** BTS Turboladertraining

### **Verkaufshaus Magdeburg**

**02.12.** LuK – Einfach nur pumpen war gestern

### **Verkaufshaus Oldenburg**

**15.09.** BTS Turboladertraining  
**11.11.** ZF: Ölwechsel und mehr an ZF-Automatikgetrieben

### **Verkaufshaus Teltow**

**14.–15.10.** Knorr-Bremse SP-Wiederholerschulung

### **Verkaufshaus Wolfsburg**

**28.10.** HERTH+BUSS: Elektronik – Kontakten wie die Profis

### **Rastede / Vierol Academy**

**01.–02.09.** Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B

**03.09.** Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

**04.09.** Sachkunde Klimaanlage

**03.–04.11.** Fachkunde KFZ-Hochvoltssysteme Stufe 2S-B

**05.–07.11.** Fachkunde für Arbeiten unter Spannung Stufe 3S

**25.11.** Sachkunde Airbag und Gurtstraffer

**26.11.** Sachkunde Klimaanlage

Die Schulungen finden vorbehaltlich der  
Mindestanzahl an Teilnehmenden statt.

**Detaillierte Infos zu den genannten  
Schulungen finden Sie auf dieser Seite:**

**<https://heil-kfzteile.de/Service/Schulungen/>**



## Neuigkeiten und Informationen aus dem Hause HEIL-Kfzteile

### Stoßdämpfer für Camper von Bilstein



**B6 Camper  
Advanced**

Pünktlich zur Urlaubszeit führen wir das neue Bilstein Dämpfer Sortiment speziell für Camper, teilintegrierte Wohnmobile und umgebaute Kastenwagen ein. Basis bildet der „gelbe“ Gasdruckstoßdämpfer BILSTEIN B6. Es ist kein zusätzlicher Federwechsel notwendig, sie sind nicht eintragungspflichtig. Derzeit passen die Dämpfer in umgebaute sowie teilintegrierte Camper auf Basis aller Kastenwagenmodelle von Fiat Ducato ab Baujahr 2006, weitere Varianten folgen. Sie finden die Produktlinien B6 und B6 Advanced in unserem eShop **meinLager** oder fragen Sie in Ihrem Verkaufshaus nach der Serie.

**B6 Camper**



### Lizenzkosten HEIL-Teilefinder

Aktuell können Sie den HEIL-Teilefinder kostenlos nutzen, die Lizenzkosten tragen wir für Sie. Aufgrund der gestiegenen Kosten werden wir nun schrittweise die Berechnung der Lizenzkosten einführen. Natürlich werden wir Sie rechtzeitig und transparent über die Neuerungen informieren. Nutzen Sie doch alternativ den kostenlosen Zugang zu unserem eShop

#### **meinLager.**

Fordern Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten an und nutzen Sie schon bald die Vorteile von **meinLager**: Terminbestellungen, Bestelllisten oder auch das Verwalten Ihrer Retouren sind hier möglich und erleichtern Ihnen den Alltag.



### MSX 2025 – Idee einreichen und gewinnen

Anlässlich der diesjährigen MSX in Hamburg hat die CARAT in Zusammenarbeit mit Schrauberblog einen Wettbewerb ins Leben gerufen! Dabei geht es um Lösungen von echten Werkstatt Xperten – sei es ein cleveres Hilfsmittel, ein selbst entwickeltes Tool oder eine Idee, die den Werkstattbetrieb spürbar verbessert. Reichen Sie Ihren Vorschlag bis zum **31.08.2025** ein und gewinnen Sie einen der drei hochwertigen Preise. Nähere Informationen finden Sie hier:

<https://www.carat-automotive.de/msx-werkstattxperte/>

Tickets zur MSX im Oktober gibt's auf unserer Seite – einfach QR-Code scannen und anmelden.



# MSX 25

MOBILITY SERVICE XPO

POWERED BY  
**CARAT**  
AUTOMOTIVE

## CCH CONGRESS CENTER HAMBURG

11. OKTOBER 2025


**Alles rund ums Werkstattbusiness!**  
Erleben Sie **spannende Fachvorträge**,  
**interaktive Expertenforen** und **verschiedene Arbeitsflächen** - alles an einem Ort.  
Freuen Sie sich auf **über 100 Aussteller**, ein **vielseitiges Rahmenprogramm** auf mehr als **10.000 qm Eventfläche** und **eine unvergessliche Party!**

GEMEINSAM. FÜR MORGEN.



## KS TOOLS PMT Motoreinstell- Werkzeugsatz

# NEUHEIT



**Technische Daten**  
Inhalt: 21 Stück  
Gewicht: 6,5 kg

Art.-Nr. 410.1310

- für die professionelle Motorinstandsetzung
- zum Überprüfen und Einstellen der Nockenwellenverstellung ohne computerbasierte Einstellwerkzeuge
- inklusive digitalem Neigungsmesser
- zum Lösen oder Festziehen der Nockenwellenräder müssen geeignete Haltwerkzeuge verwendet werden
- sicherer Halt durch optimalen Sitz
- sehr hohe Passgenauigkeit
- in stabilem Kunststoffkoffer mit Griff

### Anwendungsgebiete:

Volkswagen und Konzernfahrzeuge mit 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,5 TSi Motoren.

Motorvarianten:

EA 211, EVO Vierzylindermotoren TSi ACT, EA 211 Drei- und Vierzylindermotoren (ohne ACT).

## KNIPEX Splintentreiber-Satz, 6-teilig

- in Kunststoffkassette

**Inhalt:**  
je 1 × Ø 3 mm /  
4 mm / 5 mm / 6 mm /  
8 mm / 10 mm  
(ohne Handschutz)



Art.-Nr. 425 150 0

## Milwaukee Akku-Schlag- schrauber 1/2"

Art.-Nr.  
M12 FCIWF12G3-0 MIL

- Hohe Leistungsdichte: 542 Nm Festdrehmoment und ein Lösemoment von 745 Nm bei mittlerem Drehmoment
- 3.000 Umdrehungen pro Minute für eine hohe Anwendungsgeschwindigkeit
- Tri-LEDs für schattenfreie Ausleuchtung des Arbeitsbereichs
- Der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
- Flexibles Akkusystem: arbeitet mit allen MILWAUKEE® M12™-Akkus



**Technische Daten**  
Antrieb: 1/2"  
enthält Akku: nein  
Gewicht: 1,5 kg

## KS TOOLS Windschutz- scheiben- Demontagesatz

Art.-Nr. 140.1040

- ideal für den fachgerechten Ausbau von geklebten Windschutzscheiben sowie den meisten Heck- und Seitenscheiben
- der Satz beinhaltet alles, was beim Ausbauen von geklebten Scheiben benötigt wird
- leichte Bedienung
- in stabilem Kunststoffkoffer



### Technische Daten

Gewicht: 2780 g  
Teile im Satz: 8  
LxBxH: 390 x 282 x 35 mm

## LIQUI MOLY Scheibenkleber Liquifast Set

Art.-Nr. 6141 LM

Zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Fahrzeugen. Auch anwendbar, wenn vom Hersteller ein hochmoduliger und/oder nichtleitender Scheibenklebstoff gefordert wird, z. B. bei glasintegrierten Antennen und Heizungen.

### Inhalt:

- 1 x Liquifast 1502, 310 ml
- 1 x Liquiclean, 30 ml
- 1 x Active Primer, 10 ml Stick
- 1 x Düse
- 1 x Einmalhandschuhe
- 1 x Arbeitsanleitung



## KUNZER Hydraulischer Rangierwagenheber


Art.-Nr. WK 1075 FSH



### Technische Daten

Tragkraft: 2 t  
Höhe: 75 – 505 mm  
Hebellänge: 1150 mm  
Rahmenhöhe: 150 mm  
Gewicht: 32 kg

- Ventilsteuerung, Doppelpumpensystem
- Fußschnellhub
- Ballige Stahlräder (optional PU-Rädersatz als Zubehör erhältlich)
- Pumpstangenschutz gegen das Anstoßen am Fahrzeug
- Einlagesattelkissen



WHEN  
**PERFORMANCE**  
 MEETS  
**PRECISION**

## IHR SPEZIALIST FÜR ZÜNDUNG UND SENSORIK

Mit über 5.500 Teilenummern in zehn Produktlinien bietet Niterra ein vielfältiges Portfolio: Anwendungen für Automobil, Motorrad, Kleinmotoren bis hin zu Marine – Produkte, die für herausragende Qualität, Effizienz und große Leidenschaft stehen.

**NGK Zündungsprodukte** sind das Herzstück des Motors, während **NTK Sensoren** innovative Lösungen für präzise Messungen bieten.

Niterra EMEA GmbH



[www.ngkntk.com](http://www.ngkntk.com)



IGNITION  
 PARTS



VEHICLE  
 ELECTRONICS

## BOSCH Starterbatterien

Art.-Nr. 0 092 S50 080



**EFB-Batterie**  
Art.-Nr. 0 092 S4E 081

**AGM-Batterie**  
Art.-Nr. 0 092 TAO 800



*\* Preise nur gültig bei  
Mindestabnahme von  
3 Batterien einer Sorte*

Spannung	Kapazität	Kälteprüfstrom EN	Fahrzeugtyp	Bodenleisten- ausführung	LxBxH	Schaltung	Art.-Nr.	Preis
12 V	77 Ah	780 A	PKW	B13	278 × 175 × 190 mm	0	<b>0 092 S50 080</b>	
12 V	70 Ah	760 A	PKW	B13	278 × 175 × 190 mm	0	<b>0 092 S4E 081</b>	
12 V	210 Ah	1200 A	NKW	B00	518 × 276 × 242 mm	1	<b>0 092 TAO 800</b>	
12 V	225 Ah	1150 A	NKW	B00	518 × 276 × 242 mm	3	<b>0 092 T50 800</b>	

## TERRA-S Mobil-Kit Reifenpannenset



Art.-Nr. T16000  
450 ml Flasche



### Nachfüllflasche

- universelle Nachfüllflasche
- für Klein- bis Mittelklasse-Fahrzeuge
- dichtet Einstiche bis zu 6 mm Objektgröße ab
- beeinflusst nicht die Funktionalität der RDKS-Sensoren
- funktioniert mit allen Kompressoren/ Pannensets o.ä., die Luft in den Reifen pumpen können

Art.-Nr. T56000

- für Klein- bis Mittelklasse-Fahrzeuge
- dichtet Einstiche bis zu 6 mm Objektgröße ab
- beeinflusst nicht die Funktionalität der RDKS-Sensoren
- vielseitiger 12 V-Kompressor, auch für die Freizeit geeignet, im Einsatz bis zu 7 bar
- Integriertes LED-Licht für eine einfache und sichere Reparatur auch bei Dunkelheit

### Inhalt:

- Tasche und Kompressor
- 450 ml Handausdruck-Flasche Reifendichtmittel
- Ventilausdreher
- Einfüllschlauch mit Adapter
- Bedienungsanleitung
- Ersatzventil/Freizeitadapter
- Geschwindigkeitsaufkleber

## KUNZER Boost-Starter, mobil

- Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklensichere AGM-Batterie
- Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen
- Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges
- Integriertes Voltmeter, das den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung sowie der Lichtmaschine anzeigt
- Eingebaute Steckdose

Art.-Nr. ASM 12/800

### Technische Daten

Startstrom 12 V: 800 A  
Spitzenstrom 12 V: 2370 A  
Kabelquerschnitt: 25 mm<sup>2</sup>  
Kabellänge: 1,3 m  
H×B×T: 320 × 375 × 110 mm  
Gewicht: 9,5 kg



## LIQUI MOLY Top Tec ATF 1900

1 Liter Flasche  
Art.-Nr. 3648 LM

Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis ausgewählter Grundöle und modernster, leistungsstarker Additivkomponenten.

Die abgesenkte Viskosität trägt zur Verbrauchsreduzierung sowie zur Erhöhung des Wirkungsgrades bei. Durch die hervorragende Reibwertstabilität werden verlängerte Ölwechselintervalle ermöglicht. Entwickelt für Mercedes-Benz

7-Gang-Automatikgetriebe des Typs 722.9 sowie 724.2 (Hybrid). LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden: MB 236.15



Art.-Nr. 21800 LM  
20 Liter Kanister

## ALPINE Sommer- Scheibenklar Citrus

60 Liter Kanister  
Art.-Nr. SSK 1004

Alpine Scheibenklar Sommer ist ein konzentriertes Zusatzmittel für die Scheibenwaschanlage und sorgt für gute Sicht im Straßenverkehr durch intensive Reinigungswirkung. Entfernt mühelos Schmutz, Schlieren, Fett- und frische Insektenreste, wobei Autolacke und Gummis nicht angegriffen werden.



Abb. ähnlich

## LIQUI MOLY Top Tec ATF 1900

1 Liter Flasche  
Art.-Nr. 3648 LM

Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis ausgewählter Grundöle und modernster, leistungsstarker Additivkomponenten.

Die abgesenkte Viskosität trägt zur Verbrauchsreduzierung sowie zur Erhöhung des Wirkungsgrades bei. Durch die hervorragende Reibwertstabilität werden verlängerte Ölwechselintervalle ermöglicht. Entwickelt für Mercedes-Benz

7-Gang-Automatikgetriebe des Typs 722.9 sowie 724.2 (Hybrid). LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für Fahrzeuge bzw. Aggregate, für die folgende Spezifikationen oder Originalersatzteilnummern gefordert werden: MB 236.15



Art.-Nr. 21800 LM  
20 Liter Kanister

## SONAX Insektenentferner

5 Liter Kanister  
Art.-Nr. 0533 5000 SONAX

Spezieller Reiniger zur Entfernung von Insektenresten auf Glas-, Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Die neue Formel durchdringt noch schneller die dichten und festen Rückstände und weicht diese auf, sodass oft einfaches Abwischen reicht, um die Oberfläche zu säubern. Auf Lack- und Kunststoffverträglichkeit geprüft. Ideal zur Anwendung vor der Wagenwäsche.



## HOSKO Öl- und Chemikalien- bindemittel

- Für Flüssigkeiten aller Art
- Körnung fein: ca. 0,5 – 1,5 mm

20 kg Sack  
Art.-Nr. HOSKO PLUS 20 KG



## LEINA- WERKE Betriebs- verbandkasten

Art.-Nr. REF 20020

Betriebsverband-  
kasten „Groß“ aus  
Stahlblech mit  
Gummidichtung,  
Inhalt DIN 13169  
in Folientasche.



**Technische Daten**  
DIN-Norm: DIN 13169  
Farbe: grün  
B×H×T: 350 × 255 × 105 mm

## Wandhalterung für Betriebs- verbandkasten „Groß“



**Technische Daten**  
Material: Stahlblech  
Farbe: grün

Art.-Nr. REF 20021

## Putzpapier CetecPlus

Art.-Nr. 53470000

- 3-lagig-geklebt
- nassstark und voluminös
- lösemittelbeständig



**meinLager-  
Terminbestellung  
im Video erklärt:**

**Technische Daten**

Farbe: blau  
Anzahl Lagen: 3  
Anzahl Blätter: 500 Stk.  
Länge Einzelblatt: 36 cm  
Breite Einzelblatt: 38 cm  
VPE: 1 = 2 Rollen  
Rollenlänge: 180 m



Art.-Nr.  
KOPIERPAPIER DIN A4 80g/m<sup>2</sup>

## Kopierpapier



**Technische Daten**

Format: DIN A4  
Grammatur: 80 g/m<sup>2</sup>  
VPE: 1 Karton = 5 × 500 Blatt



**tmERIK ist ein cloudbasiertes Dealer-Management-System, das durch viele verschiedene Module perfekt auf die individuellen Bedürfnisse jeder Werkstatt angepasst werden kann.**

**Fragen zu tmERIK beantwortet Ihnen gern das Team der HEIL-Kfzteile Kundenentwicklung unter Tel. 0511 5108-287 oder per E-Mail [kundenentwicklung@heil-kfzteile.de](mailto:kundenentwicklung@heil-kfzteile.de) Wir beraten Sie gern!**

### **Die Vorteile**

- Weltweit verfügbar (wenn Internet vorhanden)
- Automatische Datensicherung durch die Cloud
- Übernahme der Kunden und Fahrzeugdaten durch Fahrzeugscheinscanner (Modul)
- Angebots- und Rechnungsstellung durch Schnittstellen zu den bekannten Katalogen
- Dashboard kann individuell an die eigenen Wünsche angepasst werden
- Offene Posten Verwaltung und Fibu-Export sowie Anbindung an ein EC-Terminal
- Werkstattplaner mit individuell erstellbarem Kalender: Tages-, Wochen- oder Monatsansichten (optional zubuchbar)
- Reifenhotel für die Wechselreifen der Kunden (neues Modul, das es der Werkstatt ermöglicht, die Reifen der Kunden mit Informationen wie Profiltiefe, Radgröße etc. im System anzulegen und dann in der Werkstatt einzulagern)